

**О Б Я В Л Е Н И Е**

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП

**Номер на обявлението:** 53264 / 21.02.2024 г.

Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД

Град: Козлодуй

Пощенски код: 3321

Страна: Р. България

Лице за контакт: Христо Пачев  
Гл. експерт маркетинг

Телефон: 0973 7 61 40

Е-mail: [HPatchev@npp.bg](mailto:HPatchev@npp.bg)

Факс:

**Обект на поръчката:**

Строителство

Доставки

Услуги

**Предмет на поръчката:**

„Доставка на безжични микрофонни системи, производство на Sennheiser Electronic GmbH & Co. KG”

**Кратко описание:**

Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Техническа спецификация - Приложение №1 (2 стр.)

**Условие на доставка:**

DDP АЕЦ Козлодуй

**Обособени позиции:**  Да  Не

**Условия, на които трябва да отговарят участниците:**

Участник в обществена поръчка чрез конкурс по оферти може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

**Критерий за възлагане:**

- Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
- Цена и качествени показатели
  - Разходи и качествени показатели
- Ниво на разходите
- Най-ниска цена

**Показатели за оценка:**

Име: .....

Тежест: .....

**Срок, място и начин за представяне на оферти:**

Дата: (дд/мм/гггг) 28.02.2024 г. Час: (чч:мм) 15,00

На e-mail: [commercial@npp.bg](mailto:commercial@npp.bg)

Участникът уточнява номера и предмета на обществената поръчка и посочва име, адрес, e-mail, телефон и лице за контакт

**Срок на валидност на офертите:**

Дата: (дд/мм/гггг) 29.03.2024 г.

(минимум 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти)

**Друга информация:**

Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:

- Наименование на Участника, съгласно регистрацията му;
- Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;
- ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС;
- Банкови реквизити, IBAN;
- Подробно описание (технически характеристики) на предлаганата стока, каталожна информация, производител;
- ако участникът не е производител да се представи документ за представителство /оторизационен документ от производителя, даващ разрешение за продажба на стоката/;
- Информация за:
  - срок на доставка;
  - гаранционен срок / срок на годност и срок за отстраняване на възникнали през гаранционния период дефекти;
  - предлагана цена (полученото ценово предложение ще се счита за окончателно!);
  - начин на плащане - в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката;
  - валидност на офертата;
  - документи, съпровождащи стоката при доставка.



# „АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

## УПРАВЛЕНИЕ „ДОПЪЛНИТЕЛНИ СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ”

### ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мерна единица	Количество
1	129119	Безжична микрофонна система SENNHEISER PRO AUDIO EW 100 G4-835-S-1G8	<p>Комплект приемник EM 100 G4, предавател SKM 100 G4-S и микрофонна глава MMD 835-1</p> <p>EM 100 G4 спецификация:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Frequency Range 1G8: 1785 - 1800 MHz • Compander: Sennheiser HDX • THD: <math>\leq 0.9\%</math> • Weight App: 980 g • Audio Output: 6.3 mm Jack Socket (Unbalanced) +12 dBu / XLR Socket (Balanced) +18 dBu • SNR: <math>\geq 110</math> dBA • Switching Bandwidth: Up to 42 MHz • Peak Deviation: <math>\pm 48</math> kHz • Nominal Deviation: <math>\pm 24</math> kHz • Modulation: Wideband FM • PS: 12 V DC • Antenna Connector: 2 BNC Sockets • Current Consumption: 300 mA • Adjacent Channel Rejection: Typically <math>\geq 65</math> dB • Intermodulation Attenuation: Typically <math>\geq 65</math> dB • Receiving Frequency: Max. 1680 Receiving Frequencies, Adjustable in 25 kHz Steps • RF Sensitivity: <math>&lt; 2.5</math> microV for 52 dBA eff S/N • Receiver Principle: True Diversity • Blocking: <math>\geq 70</math> dB</li></ul> <p>SKM 100 G4-S спецификация:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Compander: Sennheiser HDX • THD: <math>\geq 0.9\%</math> • Weigh App.: 450 g • SNR: <math>\geq 110</math> dBA • RF Output Power: Max. 30 mW • Switching Bandwidth: Up to 42 MHz • Peak Deviation: <math>\pm 48</math> kHz • Nominal Deviation: <math>\pm 24</math> kHz • Operating Time: Typically 8 h • Modulation:</li></ul>	Бр.	6

			<p>Wideband FM • PS: 2 AA Batteries, 1.5 V or BA 2015 Accupack  • Input Impedance: 40 kOhms • Max. Input Voltage: 3 Veff  • Powering: 3 V Battery / 2.4 V Rechargeable Battery • Transmission Frequency: Max. 1680 Transmitting Frequencies, Adjustable in 25 kHz Steps • AF Frequency Response: 80 – 18000 Hz</p> <p>MMD 835-1 спецификация:</p> <p>• SPL: 154 dB SPL • Transducer Principle: Dynamic • Pick-Up Pattern: Cardioid • Sensitivity: 2.1 mV/Pa</p>		
2	131996	SENNHEISER PRO AUDIO EW 300 G4-HEADMIC1-RC-BW	<p>Комплект приемник, предавател и микрофон</p> <p>• Frequency Range: BW Band (626 - 698 MHz) • Directional Characteristic: Omnidirectional • 72 MHz Switching Bandwidth • 20 Channel Banks with up to 32 Presets Each • Up to 32 Compatible Channels • Network Connection for Frequency Management and Control via Software WSM (Wireless System Manager) • Audio Transmission Range: 25 - 18000 Hz • Frequency Transmission via Infrared Interface • Pocket Transmitter with Charging Contacts for an Optional BA 2015 Battery (NiMH) • Pilot Tone • Automatic Frequency Scan Feature Locates Available Frequencies • Integrated EQ • Audio Gain: 60 dB • Soundcheck Mode • 4-Digit Battery Indicator on the Transmitter and Receiver • HDX Compander • LCD Display with AF / RF Level and Channel Display • Switchable Transmission Power: 10 / 30 / 50 mW • 2x BNC Antenna Sockets • XLR Male Balanced and Jack Unbalanced • Захранване: 10.5 - 16 V DC  • Includes a GA 3 Rackmount, NT2 Power Supply and 2x AA Batteries</p>	Бр.	2

Минимален гаранционен срок за позиции – 24 месеца.