

Покана за оферта SAP 10025114

От:	Николета Тричкова
Тел.:	02/8122443; 0885898074
Е-mail:	nikoleta.trichkova@veolia.com
Дата:	07.11.2024г.
Стр.	14

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Моля в срок до **10 работни дни**, считано от датата на настоящата покана да ни предложите оферта, съдържаща техническо и финансово предложение за следната услуга: **„Изготвяне на информация за техническото състояние на язовирната стена на яз. „Бели Искър“, разположен на територията на община Самоков“**, съгласно **ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ** (Приложение №1).

- 1. Прогнозна стойност на поръчката** – 16 000.00 лева без ДДС.
- 2. Срок на доставка/изпълнение** – в съответствие с посоченото в Приложение №1.
- 3. Място на изпълнение:** Община Самоков, язовирна стена „Бели Искър“.
- 4. Изисквания към техническите възможности и квалификацията на участниците:**

4.1. Участниците следва да имат опит в извършването на дейности с предмет идентичен или сходен с този на поръчката, изпълнени през последните три години, считано до датата на подаване на офертата. Под „сходен“ следва да се разбира изготвяне на информация за техническото състояние на хидротехнически съоръжения.

5. Офертата се изготвя на български език и трябва да включва:

5.1. Попълнена и подписана бланка **ОФЕРТА за изпълнение на поръчка** (по образец към поканата).

5.2. Попълнена Ценова таблица (Приложение №3-образец към поканата).

5.2.1. Изисквания към ценовото предложение:

5.2.1.1. Предложената цена за извършване на услугата предмет на поканата следва да е без ДДС, закръглена с точност до втория знак след десетичната запетая и изразена в български лева.

5.2.1.2. Предложената цена следва да включва всички договорни задължения на Изпълнителя, било подразбиращи се или изрично упоменати.

5.3. За доказване на изискванията към участниците:

5.3.1. Списък на дейностите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на предмет на извършените дейности, период на изпълнение, стойност и Възложител.

6. Към настоящата Покана за оферта се прилагат Условия за покупки на Софийска вода АД, съгласно които избраната за изпълнител фирма трябва да изпълни поръчката. Изпълнителят се задължава да спазва Общите принципи за отношенията с доставчиците. Условията за покупки и Общите принципи за отношения с доставчиците са публикувани на страницата на „Софийска вода“ АД, на следния електронен адрес: <https://www.sofiyskavoda.bg/profil-na-kupuvacha>. **С избраният изпълнител ще бъде сключен писмен договор за период от 24 месеца.**

7. Начин на плащане: 100% след извършване на услугите, в срок до 60 (шестдесет) дни след представяне на коректно попълнената фактура с придружаващите я документи.

8. Указания за подаване на офертата: в определения по-горе срок за подаване, по имейл или в Деловодството на „Софийска вода“ АД (до 16.30 часа), бул. „Цар Борис III“ №159, София 1618, на вниманието на Николета Тричкова – Старши специалист „Администриране на договори по ЗОП“.

9. Икономически най-изгодната оферта ще се определи по критерий за възлагане **„най-ниска цена“**.

Участникът попълва предлаганата от него цена за изготвяне на един брой информация за техническото състояние на язовирната стена на язовир „Бели Искър“ в Ценова таблица от Приложение №3.

Участникът предложил най – ниска цена в клетка „Цена в лева, без ДДС“ ще бъде класиран на първо място и ще бъде избран за изпълнител на договора.

10. Преди подписване на договора, участникът избран за изпълнител представя:

10.1. Гаранция за изпълнение в размер на **3%** от максималната стойност на договора, съгласно условията в проекта на договора.

10.2. Преди подписване на договора, участникът избран за изпълнител представя доказателства за извършените дейности към списъка по т. 5.3.1. от поканата (референции, удостоверения, посочване на публични регистри, в които е публикувана информацията за доставката и др.) по преценка на участника.

11. При подписване на договора, Участникът определен за изпълнител подписва и:

11.1. Споразумение за съвместно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при доставки и услуги в обекти, помещения, работни площадки и затворени зони, експлоатирани от „Софийска вода“ АД.

11.2. Споразумение за съвместно осигуряване опазването на околната среда.

11.3. Споразумение за изпълнение на дейности на територията на стратегически обекти и зони от състава на “Софийска вода” АД, съгласно Постановление № 181 от 20.07.2009 г. на Министерски съвет и във връзка с чл. 4, ал. 4 от Закона за Държавна агенция «Национална Сигурност» (ЗДАНС) и чл. 40, ал. 1, т. 2 от Правилник за прилагане на Закона за Държавна агенция «Национална Сигурност» (ППЗДАНС).

12. Офертите, които не отговарят на заложените в поканата изисквания няма да бъдат оценени!

Благодарим предварително!

С уважение,

Заличена информация на основание ЗЗЛД и Регламент ЕС2016/679

Николета Тричкова
Старши специалист

„Администриране на договори по ЗОП“

Свилен Габровски

Директор „Логистика и снабдяване“

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

1. Предмет на договора

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва и изготвя информация за техническото състояние на язовирната стена на яз. „Бели Искър“, разположен на територията на община Самоков, по ред и начин, подробно описани в настоящия Договор, срещу което Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя възнаграждение в размер и по начин, посочени в този Договор. Изпълнителят се задължава да извършва всички дейности, предмет на този договор.

1.2. **Място на изпълнение:** Община Самоков, язовирна стена „Бели Искър“.

1.3. **Срок на изпълнение:** Един месец, след писменото възлагане по електронна поща изпратено от Възложителя към Изпълнителя.

2. Основни изисквания към Изпълнителя за изготвяне на информация за техническото състояние на яз. стена на язовир „Бели Искър“

2.1. Изпълнителят следва да предоставя информация за техническото състояние на яз. стена на язовир „Бели Искър“ 4 пъти в годината, обхващащ времеви диапазон: 01.02. – 31.03.; 01.04. – 12.06.; 13.06. – 14.10. и 15.10. – 31.01.

2.2. Във всяка подготвена от Изпълнителя информация за техническото състояние на яз. стена на язовир „Бели Искър“ трябва да се направи връзка с резултатите и изводите посочени в предходни изготвени информации, с цел наблюдение на определени процеси и явления, влияещи върху техническото състояние на яз. Стена.

2.3. Всички данни от измервания и отчети на контролно – измервателната система /КИС/ на яз. стена на язовир „Бели Искър“ се предоставят на Изпълнителя на електронен и хартиен носител, непосредствено след края на всеки отчетен период.

2.4. Достъпът до обекта за провеждане на огледи и проверки на всички съоръжения по яз. стена и вътре в нея, се осигурява от Възложителя при всяко поискване за извършване на такива от Изпълнителя.

2.5. Изготвената от Изпълнителя информация за техническото състояние на яз. стена на язовир „Бели Искър“ за всеки период посочен в т.2.1 от настоящия раздел, се предоставя на Възложителя на електронен носител – 2 бр. и на хартиен носител – 4 бр.

3. Кратко описание на основните елементи на КИС-а на язовирна стена на язовир „Бели Искър“, необходими на Изпълнителя за изготвяне на информация за техническото състояние на яз. стена на язовир „Бели Искър“, за всеки разглеждан период

3.1. Описание на основните параметри и елементите на КИС-а

3.1.1. Екстремни стойности на изменение на различните наблюдавани явления и сравнение с минали периоди;

3.1.2. Изменения в конструкцията на стената;

3.1.3. Екстремни природни явления и други;

3.1.4. Изчертаване на графики за филтрационните изводи;

3.1.5. Резултати от визуалните огледи.

3.2. Нивомер и пиезодинамометри

3.2.1. Вибрационният нивомер е монтиран в дренажната галерия в бл. №14 и служи за измерване височината на водното ниво във водохранилището. Рейковият нивомер служи за директно измерване на водното ниво във водохранилището и проверка на вибрационният нивомер. Нивомерите отчитат изменението на водното ниво в язовирното езеро.

3.2.1.1. Изпълнителят посочва максималните и минималните водни нива в язовирното езеро.

3.2.2. Пиезодинамометри - Предназначението им е да измерват водния напор зад инжекционната завеса в дълбочина, в основната фуга – от към водния и въздушния откоси на стената и в тялото на стената над свода на галерията, като данните се предават и съхраняват в ЦИС. Общият брой на всички пиезодинамометри е 28. Предназначението им е да измерват водното ниво на подпочвените води по дълбочина на двата ската.

- Пиезодинамометри № 2, 6, 10, 14, 22 и 26 предназначени да измерват противоналягането на контактната фуга „бетон-скала” непосредствено зад противофилтрационната завеса;

- Пиезодинамометри № 4, 8, 12, 16, 20, 24 и 28 предназначени да измерват противоналягането на контактната фуга „бетон-скала” в близост до въздушния откос;

- Пиезодинамометри № 1, 5, 9, 13, 17, 21 и 25 предназначени да измерват налягането в скалната основа в дълбочина 12 м под основната фуга „бетон-скала” непосредствено зад инжекционната завеса,

- Пиезодинамометри № 3, 7, 11, 15, 19, 21 и 27 предназначени да измерват водното налягане в дълбочина 5 м над свода на галерията,

- Скатови пиезометри 12 броя (№ 1 до № 12) – разположени зад петата на сухия откос на стената - по два броя в осите на блокове 3, 9, 13, 22, 23 и 29.

3.2.2.1. Изпълнителят в таблици разглежда и сравнява действително измерените стойности на напорите с изчислените теоретични-контролни стойности при най-висока и най-ниска кота на водното ниво в язовира за отчетния период. Прави изводи и сравнения с предходните резултати от измерванията. Изпълнителят посочва данните от измерванията в Приложения - Приложение № 1.

3.3. Термометри и водомерни преливници

3.3.1. Вибрационните термометри измерват температурата на бетона.

- Данните от отчетите на термометри №1 (Бл.11) и №4 (Бл.21), показват температурата на бетона във вътрешността на тялото на стената над тавана на контролната галерия,

- Данните от отчетите на термометри №2 (Бл.11), №5 (Бл.21) разположени под короната на блоковете, показват температурата на бетона в горната част на короната,

- Данните от отчетите на термометър №3 (Бл.15), разположен на сухия откос на стената на 2 м над кота терен, показва температурата на бетона във вътрешността на тялото на стената.

3.3.1.1. Изпълнителят посочва екстремни стойности на измерените температури в бетона в Приложения №2, №10 и №11.

3.3.2. Водомерни преливници с измервателен сензор вибрираща струна

Предназначението им е да измерват филтрационното водно количество, което преминава през геомембраната, през бетона и през дренажната завеса под стената. Общият брой на всички водомерни преливници е 11. В канавката на инжекционната галерия са монтирани водомерни преливници за измерване на филтрационните водни количества, поставени на следните места:

- Измервателни пунктове, разположени в галерия на десния скат (блок №3 до блок № 15) - SW1; SW2k; SW3; Др.№ 3; Др.№ 4; SW4k

- Измервателни пунктове, разположени в галерията на левия скат (блок № 33 до блок № 16) SW11; SW10k ; SW9 ; SW7; SW8k; SW5; Др.№ 5; SW6k

3.3.2.1. Изпълнителят, за всеки монтиран водомерен преливник дава екстремните измерени отчети на филтрацията.

3.3.2.2. Изпълнителят представя сравнение на отчетите на водомерни преливници SW1 и SW11 на преливници SW9 и SW11 и на общата филтрация SW4k и W6k за отчетния период и минали години. Данните от измерванията се посочват в Приложения № 2, № 10 и №11.

3.4. Прави и обратни отвеси в бл.№ 9 и 19

Предназначението им е да измерват абсолютните хоризонтални премествания на короната и основата на стената в две взаимно перпендикулярни посоки.

- Прав отвес в бл.№9, отчитащ колебанията на короната на стената по ос „X” /воден-сух откос/ и колебанията на короната на стената по ос „Y” /ляв-десен бряг на стената /

- Обратен отвес в бл.№9 отчитащ колебанията на основата на стената по ос „X” и колебанията на основата на стената по ос „Y”

- Прав отвес в бл.№19, отчитащ колебанията на короната на стената по ос „X” /воден-сух откос/ и колебанията на короната на стената по ос „Y” /ляв-десен бряг на стената/

- Обратен отвес, отчитащ колебанията на основата на стената по ос „X” и колебанията на основата на стената по ос „Y”.

3.4.1. Изпълнителят посочва данните от измерванията в Приложение №3.

3.5. Автоматичен метеопарк

Предназначението му е провеждане на пълни хидрометеорологични наблюдения, като се отчитат данни за:

- температура на въздуха;
- влажност;
- барометрично налягане;
- валежи;
- скорост и посока на вятъра;
- слънчева активност;

3.5.1. Изпълнителят посочва данните от измерванията в Приложения № 4 и № 5.

3.6. Контролни марки - отчитащи разширението на фугите в дренажната галерия

Предназначението им е да измерват отварянето и затварянето на фуги и пукнатини откъм водния и въздушния откос на стената в дренажната галерия. За автоматизирано измерване са монтирани вибрационни фугомери от въздушния откос.

3.6.1. Изпълнителят посочва данните от измерванията в Приложения № 6 и 6'.

3.7. Дренажни сондажи по дъното на контролната галерия

Предназначението на дренажната система е да се намали водния подем на контактната фуга бетон-скала на язовирната стена и да се следи работата на противофилтрационната завеса по време на експлоатацията. В дренажните сондажи се измерват:

- водно ниво;
- дебит;
- налягане.

3.7.1. Изпълнителят предоставя теоретичните - контролни стойности и действително измерени стойности на напора в дренажните сондажи и прави сравнение и анализ на резултатите. Данните от измерванията се посочват в Приложения № 7 и 7'.

3.8. Акселерометри

Предназначението на системата за сеизмични наблюдения е да се запишат елементите на преминалото сеизмично колебание.

Монтираните 2 броя акселерометри на короната и в инжекционната галерия на бл.№14 имат за задача да регистрират възникналите земетресения в района, както и да подадат команда към ЦИС да извърши последователни 6 броя отчитания на резултатите от измерванията на всички уреди, на всеки кръгъл час, след всяко земетресение. Възложителят предоставя данните на Изпълнителя посочени в Приложения № 1, 2 и 3.

3.9. Геодезически измервания на контролните марки по короната на стената, за определяне на хоризонталните и вертикални деформации – извършва се само в периоди 01.04. – 12.06.; 13.06. – 14.10.

Предназначението им е да се извършват наблюдения на преместванията на външни точки от язовирната стена, съоръженията към нея, околните скатове и бреговете от водохранилището. Измерванията се извършват от Възложителя

3.9.1. Изпълнителят посочва данните от измерванията в Приложения № 8, 8' и № 9, 9'.

3.10. Химически анализ на водни проби - само в периоди 01.04. – 12.06.; 13.06. – 14.10.

Предназначението е да се определят някои основни показатели като: активна реакция (РН), съдържание на калций, магнезий, обща твърдост, които да дадат необходимата информация за качествата на водата в язовирното езеро.

Вземат се периодично водни проби, за направа пълен химичен анализ от ЛИК при „Софийска вода” АД, от:

- от язовирното езеро;
- от девет броя дренажни сондажи към геомембраната (SW1, SW3, Др.3, Др.4, Др.5, SW5, SW7, SW9, SW11);
- от 9 броя събирателни канавки при водомерни преливници SW4k и SW6k

3.10.1. Изпълнителят, като използва методологията посочена в анализа от месец октомври 2010 г. прави изчисление, на количеството на изнесената свободна вар /калция/ от бетона в тялото на стената, за отчетния период. Изпълнителят предоставя данните от химическия анализ на водните проби в Приложение № 12.

3.11. Визуални огледи

Преди изготвяне на всяка техническа информация, предмет на договора, Изпълнителят извършва обстоятелни огледи на короната на стената и съоръженията по нея, дренажната галерия и съоръженията в нея, на основните изпускатели и съоръженията към тях, шахтовия преливник и отводняващия канал след шахтовия преливник, бреговете в близост до створа на язовирната стена.

3.12. Констатации и изводи

На основание извършените пълни измервания и отчети на всички елементи на контролно – измервателната система на яз. стена на язовир „Бели Искър” за всеки разгледан период, Изпълнителят изготвя на електронен и хартиен носител констатации и изводи.

3.12.1. Ако Възложителят не направи възражения по повод на получените констатации и изводи в 5-дневен срок от получаването им, то ще се счита, че същият е одобрил.

3.12.2. При неточно или некачествено изпълнение, при пълно или частично неизпълнение на задължения или при възражения, направени от Възложителя по реда на горната точка, Изпълнителят е длъжен да отстрани съответните неточности или пропуски в срок до 3 работни дни, считано от датата на писменото уведомление от страна на Възложителя.

ОФЕРТА

за изпълнение на поръчка с предмет „Изготвяне на информация за техническото състояние на язовирната стена на яз. „Бели Искър“, разположен на територията на община Самоков“

След като се запознахме и приехме условията на поканата за събиране на оферти за възлагане на поръчка с горния предмет, включително всички приложения към нея, предлагаме с настоящето да изпълним поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, на цени, които са посочени в Ценовата таблица, и в съответствие с приложенияте спецификации.

Тази оферта остава валидна за срок от дни (минимум 60 дни от датата определена за краен срок за получаване на оферти).

Име:

в качеството на:

Фирма/участник:

Адрес за кореспонденция:

Телефон: Факс:.....

Електронен адрес:

ЕИК/Булстат:

Седалище и адрес на управление:

ВІС: _____

ІВАН: _____

Обслужваща банка: _____

Подпис: **Дата:**

Подписва от законния представител на участника.

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

№	Наименование	Цена в лева без ДДС
1	Изготвяне на един брой информация за техническото състояние на язовирната стена на яз. „Бели Искър“, разположен на територията на община Самоков	

Подпис и печат на участника:

.....

СПОРАЗУМЕНИЕ

към договор №/.....год.

за съвместно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при доставки и услуги в обекти, помещения, работни площадки и затворени зони, експлоатирани от „Софийска вода“ АД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящото споразумение е в изпълнение на чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и е неразделна част от договора.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

1. Софийска вода (Възложителя) и (Изпълнителя) се информират взаимно за:

- a. рисковете при изпълнение на услугата на територията на затворената зона;
- b. необходимите и предприети мерки за управление на риска за безопасността и здравето (БЗР);
- c. промени в условията на труд и обстоятелства, налагащи допълнителни мерки за осигуряване на БЗР;
- d. неблагоприятни отклонения от очакваното изпълнение, инциденти и злополуки
- e. опасност от авария или пожар.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ координират действията си при инциденти, злополуки, и/или аварии, в това число - първа долекарска помощ на пострадали и опазване на живота и здравето на хората на обекта, съоръженията и оборудването

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си сътрудничат при разследване, анализ и корекция на отклонения, застрашаващи безопасността на хората, инциденти и злополуки.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя поименно лице за координиране на дейностите с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Контролиращ служител)

5. Изпълнителят се задължава да спазва правилата и условия, свързани с БЗР и Възложителя, за които е уведомен от Възложителя, включително:

5.1. условията на труд и трудовия процес, използваните материали и опасни вещества, съществуващите опасности и рискове за здравето и безопасността на хората на територията на затворената зона, в която ще се извършва услугата, тяхното непосредствено и последващо въздействие.

5.2. правилата за вътрешния трудов ред;

5.3. общите правила за безопасност и здраве на зоната;

5.4. лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло (СРО), необходими за защита от специфични за зоната опасности;

5.5. контролно-пропускателния режим, маршрутите за движение и санитарно-битовите помещения за съответната затворена зона;

5.6. изискванията към транспортни средства;

5.7. рисковите зони/места и използваните знаци и сигнали;

5.8. местата за хранене, пушене и почивка;

5.9. план за евакуация и очаквани действия при извънредни ситуации;

5.10. друга информация с отношение към безопасността и здравето.

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ провежда начален инструктаж на представителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при първото посещение на затворената зона и не по-рано от веднъж за календарна година.

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ контролира изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по БЗР на територията на затворената зона.

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не допуска или отстранява от обекта работещи на Изпълнителя, които нарушават правилата за безопасност и здраве при работа.

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да наложи неустойки и/или да прекрати договора с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при нарушаване на правилата за безопасност при работа, на основание предвидени в договора клаузи.

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява услугите по договора с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез:

- 10.1. всички необходими за дейността документи, лицензи и разрешителни;
- 10.2. актуална оценка на риска за дейностите/услугите, които изпълнява (ще изпълнява) на площадката;
- 10.3. правоспособен и квалифициран персонал по поименен списък с притежаваната от тях правоспособност и актуални документи, които я доказват;
- 10.4. персонал без медицински противопоказания за извършваните дейности и условията на труд (декларация с имената на работещите);
- 10.5. определяне, осигуряване и документиране на всички необходими инструктажи и обучения;
- 10.6. актуални, оповестени и достъпни инструкции и правила за безопасно извършване на услугата;
- 10.7. налични изправни колективни и лични предпазни средства и работно облекло;
- 10.8. оборудвана аптечка за оказване на първа долекарска помощ.

11. Правилата и изискванията за БЗР в съответната зона на Възложителя са задължителни за работещите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако няма друго писмено споразумение за това.

12. Преди доставката на работно оборудване и съоръжения, Изпълнителят предоставя на Възложителя на български език на електронен и хартиен носител сертификат за съответствие, информационни листа, инструкции, схеми, ръководства за монтаж, експлоатация и поддръжка.

13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поддържа и предоставя при поискване на Възложителя доказателства за изпълнение на т. 10.

14. Проектираните и/или доставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ продукти, стоки и работно оборудване отговарят на нормите и изискванията за безопасност и здравето и в приложимите за тях изисквания за техническо съответствие.

15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съхранява и пази имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в това число реда и чистота на работните места, на които осъществява дейността си.

16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ носи отговорност за спазването на правилата за безопасност при работа и изискванията на вътрешните документи по БЗР от всеки от работещите си.

Координирането на съвместното прилагане на настоящото Споразумение, при извършване на дейности, предмет на договор, се възлага на контролиращи служители:

(от страна на) Възложителя –

 (име, длъжност, тел.)

(от страна на) Изпълнителя –

 (име, длъжност, тел.)

/...../

Изпълнител

/...../

 „Софийска вода“ АД
Възложител

СПОРАЗУМЕНИЕ,

към договор №

за съвместно осигуряване опазването на околната среда,
при доставка на продукти и услуги, възложени от „Софийска вода“ АД

На г., на основание чл. 9 от Закона за опазване на околната среда и съгласно изискванията на БДС EN ISO 14001:2015, се сключи настоящето Споразумение между:

Възложителя – „Софийска вода“ АД

и

Изпълнителя –

Координирането на съвместното прилагане на настоящето Споразумение, при извършване на дейности, предмет на договор, се възлага на **контролиращи служители**:

(от страна на) **Възложителя** –

.....
(име, длъжност, тел.)

(от страна на) **Изпълнителя** –

.....
(име, длъжност, тел.)

„Софийска вода“ АД се стреми към непрекъснато подобрене на своите работни процеси в предоставянето на „Вик“ услуги, като едновременно с това се ангажира с осигуряване опазването на околната среда.

Настоящото Споразумение изисква спазването от страна на **Изпълнителя** на приложимите законодателни изисквания при доставката на продукти и услуги и възприетите правила за работа на територията на експлоатираните от **Възложителя** площадки.

1. Изпълнителят се задължава да спазва изискванията по Споразумението от страна на **всички свои служители на обекта**, на **фирмите подизпълнители**, на които са възложили работата си и на **всички физически и юридически лица**, които се намират на територията на **Възложителя**.

ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ:

2. **Възложителят** и **Изпълнителят** обменят информация своевременно, по въпроси засягащи управлението на рисковете и аспектите по ОС, предложения за подобрене или инциденти по ОС.

3. Служителите на **Изпълнителя** преминават начален инструктаж по ОС на територията на **Възложителя** при първо посещение на обекта.

4. Преди първа доставка на стоки и услуги, **Изпълнителят** осигурява на **Възложителя** всички изискуеми документи (сертификат за съответствие, за качество, информационни листа, разрешителни за водоползване, заустване и дейности с отпадъци, договори, инструкции и други) за съответната стока/услуга и му ги предоставя.

5. **Изпълнителят** доставя стоките в оригинални, ненарушени опаковъчни единици, надлежно обозначени и етикетирани.

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ:

6. **Изпълнителят** пази чистота на мястото на доставката на продуктите и услугите.

7. **Изпълнителят** не смесва различни видове отпадъци.

8. **Изпълнителят** не допуска изхвърляне на отпадъци извън съдовете за разделно събиране - цветни контейнери за отпадъци от опаковки и специализирани съдове за битови и опасни отпадъци.

9. Изпълнителят не допуска на обектите неизправни моторни превозни средства (МПС) и машини.

10. Изпълнителят не допуска теч на масла и горива от МПС.

11. В случай, че се генерират опасни отпадъци или замърсено оборудване, след приключване на дейностите, Изпълнителят си ги взима и ги предава разделно на лица, притежаващи издаден документ по реда на ЗУО. При поискване, представя на Възложителя документите (счетоводни документи, кантарни бележки, договори и други) доказващи това.

ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ:

12. Изпълнителят осигурява мерки за предотвратяване на извънредни ситуации, свързани със замърсяване на ОС.

13. Изпълнителят осигурява на служителите си технически средства за овладяване на възникнала извънредна ситуация и следи за коректната им употреба при необходимост.

14. Изпълнителят запознава служителите си за действията, които е необходимо да предприемат с цел намаляване въздействието върху ОС при възникнала извънредна ситуация.

15. Изпълнителят своевременно предоставя информация на **Възложителя** при възникнала извънредна ситуация.

16. Изпълнителят предприема незабавни действия по почистване и отстраняване на последствията от създалата се извънредна ситуация.

НАРУШЕНИЯ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО

17. Изпълнителят отстранява причините за нарушенията по настоящото Споразумение, така че то да не се случва повторно.

18. Изпълнителят се съгласява да заплати размера на наложената/ите неустойка/и, която/които е/са определени в Договора, при констатирани от страна на **Възложителя** нарушения по която и да е от точките от Споразумението.

Настоящото споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

/...../
.....
.....
.....
Изпълнител

/...../
.....
.....
„Софийска вода“ АД
Възложител

СПОРАЗУМЕНИЕ

към договор №

за изпълнение на дейности на територията на стратегически обекти и зони от състава на "Софийска вода" АД, съгласно Постановление № 181 от 20.07.2009 г. на Министерски съвет и във връзка с чл. 4, ал. 4 от Закона за Държавна агенция "Национална Сигурност" (ЗДАНС) и чл. 40, ал. 1, т. 2 от Правилник за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална Сигурност" (ППЗДАНС)

На, съгласно Постановление №181 от 20.07.2009 г. на МС и във връзка с чл.4, ал.4 от ЗДАНС и чл.40, ал.1, т.2 от ППЗДАНС, се сключи настоящето Споразумение между:

Възложителя – „Софийска вода“ АД

и

Изпълнителя -

Координирането на съвместното прилагане на настоящето Споразумение, при извършване на дейности, предмет на настоящия договор, се възлага на контролиращи служители:

от страна на Възложителя –

.....,

(име, длъжност, тел.)

от страна на Изпълнителя –

.....

(име, длъжност, тел.)

Във връзка с изпълнение на възложените дейности по горе цитирания договор, достъпът до стратегически обекти и зони от състава на "Софийска вода" АД, свързани с изпълнението на стратегически дейности, се осъществява както следва:

1. Еднократен достъп – На основание чл. 43, ал. 6 от ППЗДАНС се позволява достъп до обособените стратегически зони до три посещения, но не в 3 (три) последователни дни в рамките на 1 (един) календарен месец. За целта е необходимо, минимум 3 (три) работни дни преди посещението, контролиращия служител по договора от страна на Възложителя да е изискал и изпратил по имейл на отдел „Сигурност“ данни за лицето/лицата, което/които ще посещават обекта. Съгласно изискванията на чл. 43, ал. 4 от ППЗДАНС е необходимо до бъде предоставена следната информация:

- пълни идентификационни данни на физическите лица – посетители (три имена и ЕГН или три имена и номер на лична карта);
- МПС - марка, модел и държавен контролен номер (ДК №);
- цел на посещението.

Посетителят се придружава от служител, получил разрешение по чл. 40, ал. 1, т. 2 от ППЗДАНС. (Разрешенията по чл. 40, ал. 1, т. 2 се издават от ДАНС и предоставят достъп до стратегическите зони на стратегическия обект или до зоните, свързани с изпълнението на стратегическата дейност.)

При влизане в обекта, посетителят трябва да предостави на охраната официален документ /ЛК, паспорт и др./, за да бъде вписан в дневника за посетители на съответния обект.

2. Във всички останали случаи, извън горепосочените, при необходимост от достъп до стратегически обекти и зони от състава на "Софийска вода" АД, Изпълнителят се задължава в срок до 10 (десет) работни дни след подписване на договора да предостави на основание, Постановление №181 от 20.07.2009 г. на МС и във връзка с чл.4, ал.4 от ЗДАНС и чл.40, ал.1, т.2 от ППЗДАНС, необходимия комплект документи за всички свои служители, които ще работят на обекта, с цел издаване от ДАНС на разрешение за достъп до стратегическите обекти и зони от състава на „Софийска вода“ АД. Документите се предоставят на контролиращия служител по договора от страна на Възложителя, при което се подписва приемо-предавателен протокол. Те трябва да бъдат оригинали или заверени копия „Вярно с оригинала“, подпис и печат на Изпълнителя.

Необходимият комплект документи съдържа:

- Свидетелство за съдимост – с валиден срок;
- Медицинска справка от Център за психично здраве, че лицето не се води на диспансерен отчет;
- Служебна бележка от органите на прокуратурата или НСлС за липса на водени досъдебни или съдебни производства (бул. „Д-р Г.М. Димитров“, № 42, гр. София);
- Попълнен въпросник - Приложение № 6 от „Правилника за прилагане на закона за ДАНС“ (по образец).

Така окомплектованите документи, се предоставят от контролиращия служител по договора от страна на Възложителя на отдел „Сигурност“ за извършване на проверка и изпращане в ДАНС за издаване на разрешение за достъп/отказ до стратегически обекти и зони от състава на "Софийска вода" АД.

Във връзка с изпълнението на възложените дейности по горе цитирания договор, е необходимо контролиращият служител от страна на Изпълнителя да предостави на контролиращия служител от страна на Възложителя списък, с описани МПС съответно - марка, модел и държавен контролен номер (ДК №), в срок до 10 (десет) работни дни след подписване на договора.

Контролиращият служител от страна на Възложителя изпраща по имейл на отдел „Сигурност“, списъка за извършване на проверка и осигуряване на достъп на Възложителя до съответния обект.

При установено неизпълнение на настоящото Споразумение, лицата и транспортните средства на Изпълнителя не се допускат до стратегически обекти и зони от състава на "Софийска вода" АД, свързани с изпълнението на стратегическа дейност.

Настоящото споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

/...../
.....
.....
.....
Изпълнителят

/...../
.....
.....
.....
„Софийска вода“ АД
Възложителят